

## BGy10 - Végezzen adott hordóból lopózást ! ( mintavétel szerepe, kivitelezése)

### A borok forgalomba hozatalhoz szükséges minták biztosítása

Továbbra is minden borászati termék és minden borkategória (OEM, OFJ, FN) esetén a termék forgalomba hozatalához a mintákat a forgalomba hozó (pl. termelő, importőr stb.) biztosítja. Tehát ugyanúgy, mint eddig, ezután is a bor forgalomba hozójának felelőssége a mintavétel.

500 hl feletti tétel forgalomba hozatala esetén hatósági mintavétel szükséges, vagyis az MgSzH borászati felügyelője veszi és zárja le a mintát.

az OEM-sel ellátott termékek esetén a forgalomba hozatalhoz szükséges minták csak a hegybíró jelenlétében vehetők úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le.

OFJ és FN borok esetén a minta lezárásáról a forgalomba hozó gondoskodik

OEM-sel ellátott termékek mintavételéről a hegybíró készít jegyzőkönyvet.

4 példányban készül el: Forg. hozatali kérelemhez; forgalomba hozóé; helyi borbíráló bizottsághoz nyújtja be az érzékszervi vizsgálatra küldött mintával ; hegybíróé

### A forgalomba hozatalhoz szükséges mintaszám

A forgalomba hozatalhoz szükséges mintaszám:

legalább 4 palack mintát kell venni amiből:

- 2 palack az érzékszervi minősítésre

- 2 palack az analitikai vizsgálatokra szolgál

A forgalombahozónál 4 palack ellenminta marad.

A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, meg kell határozni a mintavétel módját. Meg kell határozni a minták számát a forgalomba hozatal kiszerezésének és az ellenminta számának függvényében, valamint a minták mennyiségét (minimum 0,5 liter/minta, kivétel Tokaji esszencia és aszúesszencia, ahol min. 0,2 liter/minta).

A mintavételhez csak tiszta eszközt lehet használni, és azt a mintavétel előtt a mintázandó termékkel legalább kétszer át kell öblíteni.

Atermékből véletlenszerűen kell mintát venni. Tartályban, tartálykocsiban levő termékből húzott mintát, a szállítóhordókból pedig - azonos tétel esetén - átlagmintát kell venni.

Vezetékből mintát venni nem szabad. (A húzott minta: a tartályban lévő tétel minden rétegéből, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgásával, húzásával vett minta.)

A mustból vett mintát, 140 g/l-es nátrium-hidroxid oldattal, vagy 1 g/l kénessavnak megfelelő kálium-metabiszulfittal kell tartósítani. A tartósítószer teljes mennyiségét fel kell oldani. A tartósítást, valamint a tartósítószer megnevezését a mérgezés veszélyére való figyelmeztetéssel a minta címkéjén és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni.

Általában a mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával

vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni.

OEM-es bort a hegybíró kengyelszerű zárral lát el.

**A mintán fel kell tüntetni:**

- a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét,
- a termék megnevezését,
- a mintavétel helyét, időpontját,
- a minta által képviselt mennyiséget,
- a mintavevő és a minta beküldője aláírását és pecsétjét,
- a bor származási bizonyítvány számát,
- minta sorszámát.

*Minőségi bor = Oltalom alatt álló eredet-megjelölésű bor (OEM) - Protected Designation of Origin - PDO*

*Védett eredetű bor = Oltalom alatt álló eredet-megjelölésű bor (OEM)*

*Tájbor = Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű bor (OFJ) - protected geographical indication. (PGI)*

*Asztali bor = Földrajzi jelzés nélküli bor (FN)*